

一般競争入札公告

次のとおり「阪神米穀株式会社 西宮浜精米工場 輸出用包装ライン設備工事」について一般競争入札を実施しますので公告致します。

令和6年9月9日

阪神米穀株式会社
代表取締役 田中 隆

1 入札に付する事項

- (1) 工 事 名 阪神米穀株式会社 西宮浜精米工場 輸出用包装ライン設備工事
- (2) 補助事業名 令和6年度輸出向け HACCP 等対応施設整備事業
(国庫事業名：農産物等輸出拡大施設整備事業)
- (3) 工 事 場 所 兵庫県西宮市西宮浜4丁目1番15号
阪神米穀株式会社 西宮浜精米工場内
- (4) 工 期 包装ライン設備
着工予定日 契約日より
引渡予定日 令和6年10月31日(木)
- (5) 設 備 概 要 主要用途：工場
工事種別：包装ライン設備工事
特質等：別紙「輸出用包装ライン設備仕様書」記載
- (6) 予 定 価 格 非公開
- (7) 入 札 の 方 法

本工事に於ける一般競争入札参加申請書等は郵送または持参、入札書等の提出は持参により行う。なお、具体的な手続等については、3及び6に示す通りである。

2 入札参加資格

入札に参加する資格を有する者は、次の全ての要件を満たしている者とする。

- (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続きの開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続き開始の申立てがなされている者(手続き開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
- (3) 過去1年間、会計検査員から不当事項として指摘された工事等に関与していない(又は関与していた)ことを申し立てること。

- (4) 入札参加資格確認申請期限の日から落札決定の日までの間に於いて、本事業が行われる当該地域において、農林水産省の機関及び兵庫県から工事請負契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。

3 一般競争入札参加申請書等の提出等

- (1) 入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加申請書等（以下「入札参加申請書等」という）を次により提出しなければならない。

①提出書類等

一般競争入札参加申請書（様式第1号）

契約に係る指名停止等に関する申立書（別記様式第2号）

不当事項として指摘された工事等への関係の有無に係る申立書（様式第3号）

②提出場所

阪神米穀株式会社に郵送（書留郵便に限る）または持参すること。

兵庫県西宮市西宮浜4丁目1番15号 担当：米穀部

③提出期間

令和6年9月15日（日）午後5時まで

※郵送の場合、上記期日必着。持参の場合、ポスト投函可能。

- (2) 入札参加資格の確認は、開札後に落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者（以下「落札候補者」という）について行い、その他の者について確認は行わないものとする。

- (3) 入札参加申請書等を提出した者は、当該申請書等を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しない事となったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。書式は任意とする。

4 工事内容にかかる質問及び回答

(1) 受付

質問がある場合は、様式第6号より下記連絡先に送付すること。

FAX：0798-35-5182 または Email：info@ebessan.jp

宛先：阪神米穀株式会社 米穀部 一般競争入札係

受付期間：令和6年9月9日(月)～9月16日(月)

(2) 回答

阪神米穀株式会社 WEB ページに掲載する。

掲載期間：令和6年9月17日(火)～9月20日(金)

5 入札保証金及び契約保証金

- (1) 入札保証金
免除する。
- (2) 契約保証金
免除する。

6 入札書等の提出

- (1) 入札（開札）場所
阪神米穀株式会社 4階 会議室
- (2) 入札（開札）日時
 - ①令和6年9月25日（水） 午前11時
 - ②開札予定時間までに入札書（様式第4号）を持参し提出するとともに開札に立ち会わなければならない。
 - ③代理人が入札する場合は、委任状に内容を記入の上持参すること。
- (3) 入札書に記載する金額
落札決定当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (4) 見積内訳明細書の提出
見積内訳明細書（様式第5号）を入札書と一緒に提出すること。
- (5) その他
 - ①入札執行回数は、1回とする。
 - ②開札の結果、入札参加者が1者であった場合でも入札を執行するものとする。

7 落札者の決定方法

- (1) 予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち入札価格が最も低い者を落札候補者とする。
この場合において入札価格が最も低い者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し落札候補者とする。
- (2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有する事が確認された場合であって次のいずれにも該当しない時は、当該落札候補者を落札者とする。
 - ①落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそ

れが有ると認められるとき

②落札候補者と契約を締結する事が公正な取引の秩序を乱す事となるおそれがある
あって著しく不相当であると認められるとき

- (3) (2) によって落札候補者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者とし、(2) の確認等を行う者とする。
- (4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。
- (5) 落札結果については、開札日より7日程度後に阪神米穀株式会社のホームページにて公表する。

8 入札の無効

次のいずれかに該当する入札は無効とする。

- (1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札
- (2) 開札日から落札決定の日までの間において、2 に掲げる要件を満たさないことが確認された者のした入札
- (3) 談合その他不正行為によって行われたと認められる入札
- (4) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読が出来ない入札又は首標金額を訂正した入札
- (5) 記名押印を欠く入札
- (6) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札

9 その他

- (1) 入札に関する説明会は実施しない。ただし、入札参加希望者から現場確認を要望することができる。その場合、入札日までの期間で調整し、現場を案内するものとする。
- (2) 入札参加資格に関するヒアリングは実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。
- (3) 工期は事情により変更する事がある。
- (4) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2 に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、当該落札者と契約を締結しないことができる。
- (5) 入札説明書及び設計図書を入手した者は、これらを当該入札以外の目的で使用してはならない。
- (6) いかなる場合においても一括下請負契約を禁止する。
- (7) 工事完了後に兵庫県による工事完了検査を実施する。

10 入札及び工事に関する問い合わせ先

阪神米穀株式会社

兵庫県西宮市西宮浜4丁目1番15号 担当：米穀部 宮原 良太

TEL:0798-26-0221

FAX:0798-35-5182

E-MAIL:info@ebessan.jp

輸出用包装ライン設備仕様書

基本設計書設計条件

(1)包装機前設備指定スペック

1階上部のネオコン（横向き搬送機）から1階へ配管を通して落とし、金属探知機を通して昇降機で計量タンク上部まで米を上げ、計量タンクから包装機へ米を流す。

A：弊社既設 FA システムに対応し問題なく使用できること

B：計量タンク搬送ラインにシュート式金属検出機（日新電子工業(株)社製「MS-2256-150」）と同等以上の能力・規格の機械をつけること

C：昇降機（機長：8,171mm、能力：15t/h）

D：計量タンクは 2.2t 容量を 2 基並列でつけること

E：計量タンクへレベル計、ノッカーをつけること

F：計量タンクの架台と清掃点検等を行う為の階段をつけること

(2)包装機指定スペック

前工程（1）から流れた米を包装する規格で計量し、袋詰め、同時に窒素ガスを充填しつつ脱酸素剤を投入しシールを行う。

ベルトコンベアにより搬送されながら、プレス機により成形を行う。

A：東洋ライス(株)社製「RPX-2000G」と同等以上の能力を有すること

B：包装時窒素充填が可能なこと

C：窒素充填を実施した場合の酸素残存率が 2%以下となること

D：窒素充填を実施した場合の包装能力が 10kg 袋規格毎分 2.1 本以上可能であること

E：脱酸素剤投入機（(株)旭金属社製「NR 1 0 1 型」）と同等以上の能力・規格の機械をつけ、包装時脱酸素剤投入が可能であること

尚、脱酸素剤投入時に外部から埃などの異物が混入しないようカバーをつけること

F：計量包装範囲が 450g～10kg に対応していること

G：計量最小表示が 1g であること

H：計量誤差範囲が -1g～+3g の範囲内であること

I：包装資材がポリエチレン袋、ラミネート袋、アルミ蒸着袋、通気性シール袋に対応すること

J：包装寸法が幅 200～360mm、長さ 180～570mm に対応すること

K：印字機（(株)イーディーエム社製「TPP-5」）と同等以上の能力・規格の機械をつけること

L：バーコード読み取りシステムがついていること

M：印字チェッカー（オムロン(株)社製「TCP-2」）と同等以上の能力・規格の機械をつけること

ること

N：包装後ロボットパレタイザーまでのプレス機搬送ラインをつけること

O：自動シール温度補正機能がついていること

P：残存酸素計測器（飯島電子工業(株)社製 RO-105KS）をつけること

(3) ロボットパレタイザー指定スペック

前工程（2）から流れた製品をウェイトチェッカー一体型金属検出機を通し、パレタイザーへ搬送し、パレットへハイ付けを行う。

A：東洋ライス(株)社製「TP-3000」と同等以上の能力を有すること

B：対応袋が2kg～10kgであること

C：処理能力10kg袋で毎分2.1本以上であること

D：対応袋がポリ袋、ラミネート袋、アルミ蒸着袋に対応すること

E：使用パレット寸法がL1100mm×W1100mm×H150mmに対応すること

F：パレット許容荷重が1,000kg以下であること

G：積み付け高さが1,100mm以下であること

H：所要電力が3相AC200V 3.0kwであること

I：平均消費電力が0.3kw以下であること

J：所要エア容量が320Nℓ/分であること

K：機械設置後フォークリフトや人の作業スペースが確保されていること

L：ロボットパレタイザー操作盤をつけること

M：安全柵をつけること

N：包装後ロボットパレタイザーまでの搬送ラインにてウェイトチェッカー一体型金属検出機（(株)A&D社製「WCM63-15KS+BC」）と同等以上の能力・規格の機械をつけること

O：ラベラー（大阪シーリング印刷(株)社製「LA-5NS」）（シール貼付機）と同等以上の能力・規格の機械をつけること

(4) 窒素ガス供給設備

A：窒素ガスタンク(7 m³)7本×2列の架台をつけること

B：上記2列の片側のガス残量がなくなり次第もう片側へ自動切換えが行えること


C：包装機の精米充填とガス充填が連動すること

阪神米穀株式会社

工場レイアウト図


2024年 9月9日

平面図



測面図

← 精米・製品の流れ



(様式第1号)

一般競争入札参加申請書

令和 年 月 日

阪神米穀株式会社
代表取締役 田中 隆 殿

所在地
商号又は名称
代表者 印

令和6年9月9日付けで入札公告のありました下記工事に係る入札に参加を希望しますので申請します。

また、入札公告に記載された入札参加資格をすべて満たしていること及び本申請に係る提出書類のすべての記載事項については、事実と相違ないことを成約致します。

記

- 開札予定日 令和6年9月25日(水) 午前11時
- 工事名 阪神米穀株式会社 西宮浜精米工場 輸出用包装ライン設備工事

以上

別記様式第2号（第25関係）

契約に係る指名停止等に関する申立書

年 月 日

阪神米穀株式会社
代表取締役 田中 隆 殿

所 在 地
商号又は名称
代表者氏名

当社は、貴殿発注の工事請負契約の競争参加又は申込みに当たって、当該契約の履行地域について、現在、農林水産省の機関及び兵庫県から工事請負契約に係る指名停止の措置等を受けていないことを申し立てます。

また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

(注) 1 この申立書において、農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設等機関、地方支分部局並びに農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センターをいう。

ただし、北海道にあつては国土交通省北海道開発局、沖縄県にあつては内閣府沖縄総合事務局を含む。

2 「指名停止の措置等」の「等」は、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた場合であつて、その命令の同一事案において他者が農林水産省の機関から履行地域における指名停止の措置を受けた場合の当該公正取引委員会からの命令をいう。

なお、当該命令を受けた日から、他者が受けた指名停止の期間を考慮した妥当な期間を経過した場合は、この限りでない。

3 間接交付事業者に対する申立ての場合であつて、都道府県知事が本様式と同趣旨の申立書を徴すること求めている場合は、本様式を改変して当該申立書と一体のものとして徴することができる。

(様式第3号)

不当事項として指摘された工事等への関係の有無に係る申立書

年 月 日

阪神米穀株式会社
代表取締役 田中 隆 殿

所 在 地
商号又は名称
代 表 者

当社は、貴殿発注の工事請負契約の競争参加に当たって、過去1年間、会計検査院から不当事項として指摘された工事等に関与していない（又は関与していた）ことを下記のとおり申し立てます。

また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記

<input type="checkbox"/>	過去1年間、会計検査院から不当事項として指摘された工事等に関与していない
<input type="checkbox"/>	過去1年間、会計検査院から不当事項として指摘された工事等に関与していた

※いずれかに○を記入

以上

(様式第4号)

入札書

年 月 日

阪神米穀株式会社
代表取締役 田中 隆 殿

所在地
商号又は名称
代表者氏名
代表者印

(代理人が入札する場合) 所在地
商号又は名称
代表者氏名
代理人氏名
代理人印

工事名	阪神米穀株式会社 西宮浜精米工場 輸出用包装ライン設備工事
工事場所	兵庫県西宮市西宮浜4丁目1番15号 阪神米穀株式会社 西宮浜精米工場内
入札金額	¥ (消費税及び地方消費税抜き)
入札保証金	免除
備考	入金金額に10/100に相当する額を加算した金額をもって落札価格とする。

上記の通り、入札致します。

※代理人が入札する場合は委任状を持参すること。

(様式第 5 号)

見積内訳明細書

工 事 名	阪神米穀株式会社 西宮浜精米工場 輸出用包装ライン設備工事
工 事 場 所	阪神米穀株式会社 西宮浜精米工場 兵庫県西宮市西宮浜 4 丁目 1 番 15 号

名 称	型式・規格	数量	金額
A	包装機前設備及び・FA 改造		
B	包装機関連 機械代		
C	ロボットパレタイザー機械代		
D	窒素ガス供給設備		
E	据付工事		
F	電気工事		
G	その他諸経費		
	合計		
	【除外事項】		
	・キュービクル改修工事、1 次側電気工事の一切		
	・機器照明工事の一切		
	・コンプレッサー設備の一切		
	・機械設置前準備費		
	・掃除米・試運転要調整米		
	・工事用電力費、試運転用動力費		
	・その他、仕様変更により発生する費用及び本見積書に記載なきものの一切		
	【備考】		
	・エア源は既設利用を条件		
	・工事期間中フォークリフトの借用		
	・輸出用包装ライン設備仕様書を参照し各箇所における見積もり金額を記入ください。		

入札明細

名 称	型式・規格	数量	金額
A	包装機前設備及び盤・FA 改造		
1	シュート式金属検出機	日進電子工業製 MS-2256-150	1
2	昇降機	機長：8,717mm 能力：15t/h	1
3	計量タンク	2.2t 容量	2 基
	レベル計、ロッカー、一体型架台、階段などを含む		一式
4	昇降機下部改造部材		1
	小 計		
B	包装機関連 機械代		
1	包装機		1 台
	マグネット		
	印字機	(株)イーディーエム社製 TPP-5	
	バーコード読み取りシステム		
	同上点検架台		
2	印字検査装置	オムロン(株)社製 TCP-2	1 台
	同上取付金具		
	同上検査画像記憶装置		
3	窒素充填仕様シーラー改造部品費		
	ブローノズル、吸引ノズル、各種エアシリンダ、圧力スイッチ、 各種スプリング、スピードコントローラー、各種ブッシュ、ニップル、各種 金具、シールバー、シリコンゴム、エルゴ、他などを含む		
4	窒素充填仕様改造部品費		
	各種エアシリンダ、各種バネ、カラー、バッキン、各種金具、 圧力スイッチ、ソレノイドバルブ、スタンド、スイッチボックス、 0.2kw モーター、真空ポンプ、架台、他などを含む		
5	窒素充填仕様ベルトコンベア（プレス付）		
	タイミングプーリー、タイミングベルト、ブッシュ、軸受板、		

	ウインチコンベア、圧縮コンベア、シャフト、各種ベアリング、 バランスー、カラー、ローラ軸、吊り金具、ガイド版、他を含む		
6	窒素充填仕様プログラム変更費		
	ブレーカー、端子台、リレー、電磁開閉器、電磁弁、マニホールド、 ソフト改修費、他を含む		
7	脱酸素剤投入機	旭金属製 NR101型	1台
	本体、バイブレータ装置、架台、ロール送り巻き戻しスタンド、検知装置、 ロングシュート、固定金具、コンベア 他を含む		
	同上全体防塵カバー		1
8	パッキーパー	飯島電子工業製 RO-105KS	1
	小 計		
C	ロボットパレタイザー機械代		
1	ロボットパレタイザー		1台
	同上操作盤		1
	同上プログラム作成費		1
	同上安全柵		1
2	傾斜コンベア		1
3	金属探知機(ウェイトチェッカー一体型)	A&D 製 WCM63-15KS+BC	一式
	本体、コンパレータライト		
4	ラベラー	大阪シーリング製 LA-5NS	一式
	本題、制御盤、ラベラー用コンベア		
	小 計		
D	窒素ガス供給設備		
1	窒素ガス供給設備		一式
	架台、切替器、ネック弁、切り替え弁、集合管、盲栓、ストレーナ、連結間、 カブラ 他		
	小 計		
E	据付工事		
1	機械据付工事費		一式

	据付工事作業費、交通費、宿泊費		
2	米粒シュート配管材料費		一式
	直管、エビ管、バンド 他		
3	エア配管材料費		一式
	エア配管、バルブ、チーズ 他		
4	据付部材費		一式
	アングル、アンカー、ボルト 他		
5	点検歩廊及び架台材料費		一式
	架台、パレタイザー付近安全柵 他		
	小 計		
F	電気工事		
1	二次側電気工事費		一式
	電気工事作業費、電気配線、インターロック制御 他		
2	FA/操作盤改造		一式
	FA システム改修、既設操作盤改造		
3	脱酸素剤投入用プログラム変更費		一式
	特殊プログラム変更費		
	小 計		
G	その他諸経費		
1	現場管理費		一式
	現場管理、交通費、宿泊費		
2	設計図書管理費		一式
	設計図書作成、保管費		
3	安全対策費		一式
	養生、安全管理費		
4	現地調査費、打ち合わせ費		一式
	現地確認、仕様打ち合わせ、連動打ち合わせ費		
5	印字検査装置米袋初期登録費		
6	産廃処理費		一式
	廃材、鉄くず処理費		
7	運賃		一式
	荷造運賃		
8	試運転調整費		一式

	各種機械の調整、制御信号確認、オペレーション指導費		
9	諸経費		一式
	小計		

阪神米穀株式会社
代表取締役 田中 隆 様

入札参加希望者名

質問書

このことについて、下記のとおり質問書を提出します。

記

- 1 調達名称 阪神米穀株式会社 西宮浜精米工場 輸出用包装ライン設備工事一式
- 2 履行場所 兵庫県西宮市西宮浜4丁目1番15号
阪神米穀株式会社 西宮浜精米工場内
- 3 質疑書

番号	図面番号	質疑事項	回答
1	図面1	○○○○○○○○ と考えてよろしいでしょうか。	
2			
3			
4			
5			

番号	図面番号	質疑事項	回答
6	内訳明細書 P1	○○○○○○○○ と考えてよろしいでしょうか。	
7			
8			
9			
10			

委任状

私は _____ を代理人と定め下記の

権限を委任します。

記

阪神米穀株式会社 西宮浜精米工場 輸出用包装ライン設備工事一式の

入札及び見積に関する一切の権限

受任者	
使用印鑑	

令和 ____ 年 ____ 月 ____ 日

阪神米穀株式会社
代表取締役 田中 隆 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

代表者印

入 札 辞 退 届

件名 : 阪神米穀株式会社 西宮浜精米工場 輸出用包装ライン設備工事一式

上記について参加申し込みをしましたが、都合により入札を辞退します。

令和 年 月 日

阪神米穀株式会社
代表取締役 田中 隆 様

住 所
商号又は名称
代表者氏名

代表者印